

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00304/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Picnômetro

Descrição Detalhada: Picnômetro Material: Vidro , Capacidade: 5 ML, Calibragem: Calibrado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 47,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (20)

2 - Picnômetro

Descrição Detalhada: Picnômetro Material: Vidro , Capacidade: 10 ML, Calibragem: Calibrado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 48,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (20)

3 - Bastão laboratório

Descrição Detalhada: Bastão Laboratório Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 5 X 200 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (30)

4 - Papel de tornassol

Descrição Detalhada: Papel De Tornassol Potencial Hidrogeniônico: Ph Alcalino
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 36,01
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (10)

5 - Papel de tornassol

Descrição Detalhada: Papel De Tornassol Potencial Hidrogeniônico: Ph Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (10)

6 - Papel de tornassol

Descrição Detalhada: Papel De Tornassol Potencial Hidrogeniônico: Ph Neutro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (10)

7 - Seringa laboratório

Descrição Detalhada: Seringa Laboratório Tipo: Para Cromatografia Gasosa , Material: Vidro , Capacidade: 10 MCL, Graduação: Graduada , Componentes: Com Agulha Fixa , Dimensões: Cerca De 23-26s G X 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 465,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (2)

8 - Álcool metílico

Descrição Detalhada: Álcool Metílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico , Fórmula Química: CH_3OH , Peso Molecular: 32,04 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9% , Característica Adicional: Grau Lc-Ms , Número De Referência Química: Cas 67-56-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,09

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (2)

9 - Acetato de etila

Descrição Detalhada: Acetato De Etila Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Inflamável , Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,7% , Composição Química: $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$, Peso Molecular: 88,11 G/MOL, Característica Adicional: Grau Lc-Ms , Número De Referência Química: Cas 141-78-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 391,44

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (2)

10 - Acetonitrila

Descrição Detalhada: Acetonitrila Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor , Peso Molecular: 41,05 G/MOL, Fórmula Química: CH_3CN , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9% , Característica Adicional: Grau Lc-Ms , Número De Referência Química: Cas 75-05-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 633,53

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (2)

11 - Álcool propílico

Descrição Detalhada: Álcool Propílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico , Fórmula Química: $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$ (Isopropílico Ou Iso-Propanol) , Peso Molecular*: 60,10 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9% , Característica Adicional: Grau Lc-Ms , Número De Referência Química: Cas 67-63-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,93

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (2)

12 - Ácido gálico

Descrição Detalhada: Ácido Gálico Composição Química: $\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})_3\text{COOH}$ Anidro , Aspecto Físico: Fino Cristal Branco, Higroscópico, Inodoro , Pureza Mínima: Pureza Mínima De 97% , Peso Molecular: 170,12 G/MOL, Característica Adicional: Reagente P/ Hplc , Número De Referência Química: Cas 149-91-7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,97

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (1000)

13 - Funil laboratório

Descrição Detalhada: Funil Laboratório Tipo Uso: Analítico , Material: Vidro , Capacidade: 30 ML, Adicional: Liso , Tipo Haste: Haste Longa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (20)

14 - Pipetador

Descrição Detalhada: Pipetador Material: Plástico , Tipo: Manual , Capacidade: Até 100 ML, Ajuste: Tipo Pera , Componentes*: Com 3 Vias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (50)

15 - Solução Uso Médico

Descrição Detalhada: Solução Uso Médico Composição: À Base De Quelante Anfótero, Ph 7.4 , Outros Componentes: Com Propelente , Aplicação: Uso Tópico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 801,45

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (2)

16 - Álcool etílico

Descrição Detalhada: Álcool Etílico Aspecto Físico: Líquido , Fórmula Química: C2h5oh , Peso Molecular: 46,07 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9% , Característica Adicional: Absoluto, Reagente P.A. Acs Iso , Número De Referência Química: Cas 64-17-5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,01

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (20)

17 - Branco de espanha

Descrição Detalhada: Branco De Espanha Material: Carbonato Cálcio , Tipo: Extraleve , Aspecto Físico: Pó , Aplicação: Confecção Pasta Polimento E Profilaxia Dental

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,23

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (5)

18 - Acetato de etila

Descrição Detalhada: Acetato De Etila Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Inflamável , Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,5% , Composição Química: Ch3co2c2h5 , Peso Molecular: 88,11 G/MOL, Característica Adicional: Reagente Acs , Número De Referência Química: Cas 141-78-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,77

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (6)

19 - Conexão mangueira

Descrição Detalhada: Conexão Mangueira Material: Latão , Tipo: Espigão , Diâmetro Maior: 1/2 POL, Aplicação: Mangueira Alta Pressão , Características Adicionais: Pressão 1000 lb/Pol2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (10)

20 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Tipo: Manual , Bitola: 1/2 POL, Material: Bronze Fundido , Acabamento Superficial: Cromado , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (5)

21 - Conexão mangueira

Descrição Detalhada: Conexão Mangueira Material: Latão , Tipo: Tê , Aplicação: Botijão Gás , Características Adicionais: Encaixe Mangueira , Diâmetro: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (10)

22 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Pedra Moída , Tamanho: Brita 0 , Aplicação: Jardim Residencial/Público

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (25)

23 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 200 G, Resolução: 0,001 G, Largura: 210 MM, Altura: 290 MM, Profundidade: 292 MM, Diâmetro Prato: 100 MM, Tipo Pannel: Digital , Características Adicionais: Proteção Vento Em Vidro, Altura Livre 250mm, Pés R , Tempo Medição: 3 A 10 S, Frequência: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.671,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (20)

24 - Medidor Índice Acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital , Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas , Modelo: De Bancada , Faixa Medição: 0 A 14 Ph , Precisão: 0,01 , Temperatura Operação: 0 A 100 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.513,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (80)

25 - Béquer

Descrição Detalhada: Béquer Material: Vidro , Graduação: Graduado , Capacidade: 500 ML, Formato: Forma Baixa , Adicional: Com Orla E Bico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (480)

26 - Béquer

Descrição Detalhada: Béquer Material: Vidro , Graduação: Graduado , Capacidade: 250 ML, Formato: Forma Baixa , Adicional: Com Orla E Bico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (480)

27 - Proveta

Descrição Detalhada: Proveta Material: Vidro , Graduação: Graduada , Capacidade: 100 ML, Base: Base Em Vidro , Adicional: Com Orla E Bico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (480)

28 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Volumétrica , Capacidade: 10 ML, Material: Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (400)

29 - Espátula laboratório

Descrição Detalhada: Espátula Laboratório Material: Aço Inox , Formato: Chata Com Colher , Comprimento: Cerca De 25 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (300)

30 - Bastão laboratório

Descrição Detalhada: Bastão Laboratório Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 10 X 300 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (300)

31 - Vidro relógio

Descrição Detalhada: Vidro Relógio Formato: Côncavo , Diâmetro: Cerca De 15 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (400)

32 - Funil laboratório

Descrição Detalhada: Funil Laboratório Tipo Uso: Analítico , Material: Vidro , Capacidade: 100 ML, Tipo Haste: Haste Longa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (300)

33 - Anel laboratório

Descrição Detalhada: Anel Laboratório Material: Ferro , Diâmetro: 50 MM, Características Adicionais: Cromado Com Mufa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (300)

34 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Suporte Laboratório Material: Metal , Tipo: Haste , Aplicação: Para Bureta , Dimensões: Cerca De 100 CM, Base: Base Plana

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (200)

35 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Digital , Capacidade: Até 20 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.854,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (180)

36 - Barra Magnética

Descrição Detalhada: Barra Magnética Material: Revestida Em Ptfé , Formato: Cilíndrico , Características Adicionais: Lisa , Dimensões: Cerca De 7 X 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (400)

37 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Blindado , Componentes: Cabo Coaxial: 1,00m. Conector: Bnc, Bulbo Sensor: , Temperatura Trabalho: 0 A 70 °C, Faixa Operação Acidez: 0 A 14 , Características Adicionais: Proteção Plástica, Dimensões: 120mm X 12mm De Diâ- , Código: Ag/Agcl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 260,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (80)

38 - Indicador de ph

Descrição Detalhada: Indicador De Ph Tipo: Tira De Papel , Escala: 0 A 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (80)

39 - Ácido sulfúrico

Descrição Detalhada: Ácido Sulfúrico Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Viscoso, Cristalino , Fórmula Química: H₂so₄ , Massa Molecular: 98,09 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Característica Adicional: Reagente Acs , Número De Referência Química: Cas 7664-93-9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,39

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (40)

40 - Ácido clorídrico

Descrição Detalhada: Ácido Clorídrico Aspecto Físico: Líquido , Peso Molecular: 36,46 G/MOL, Fórmula Química: Hcl , Teor: Teor Mínimo De 37% , Número De Referência Química: Cas 7647-01-0 , Características Adicionais 1: Reagente Acs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,03

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (40)

41 - Hidróxido de sódio

Descrição Detalhada: Hidróxido De Sódio Aspecto Físico: Em Lentilhas Ou Micro Pérolas Esbranquiçadas , Peso Molecular: 40 G/MOL, Fórmula Química: Naoh , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Característica Adicional: Reagente P.A. Acs , Número De Referência Química: Cas 1310-73-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,12

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (40)

42 - Sulfato de alumínio

Descrição Detalhada: Sulfato De Alumínio Aspecto Físico: Cristal Incolor, Inodoro , Fórmula Química: Al₂(So₄)₃.18h₂o (Octadecahidratado) , Peso Molecular: 666,43 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 7784-31-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,51

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (40)

43 - Cloreto de ferro

Descrição Detalhada: Cloreto De Ferro Aspecto Físico: Pó Cristalino, Marrom Amarelado , Composição: $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Peso Molecular: 270,30 G/MOL, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98% , Características Adicionais: Reagente P.A. ACS , Número De Referência Química: CAS 10025-77-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,89

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (40)

44 - Balão laboratório

Descrição Detalhada: Balão Laboratório Tipo Uso: Volumétrico , Tipo Fundo: Fundo Chato , Material: Vidro , Capacidade: 100 ML, Acessórios: Rolha De Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (200)

45 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 15 KG, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Plataforma Aço Inoxidável, Pés Reguláveis E Antiad , Tipo: Digital , Número Dígitos: 5 , Dimensões: 375 X 425 MM, Tipo Painel: Lcd , Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 819,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (2)

46 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 375 L, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Frost Free , Cor: Branca , Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.221,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (1)

47 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato , Tipo Proteção: Lateral/Frontal , Tipo Lente: Anti-Risco , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Geral , Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (600)

48 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio , Tipo: Trinocular , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 5x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Outros Componentes: Base Cerca De 30 X 30 Cm , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.950,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (3)

49 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral , Aplicação: Lubrificação De Peças , Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.146,02

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (5)

50 - Reagente Analítico 4

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 4 Tipo: Solução Multi Elementar , Apresentação*: Conjunto Completo , Componentes: Calibração , Adicional: P/ Espectrômetro De Massa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.739,10

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (1)